

KÜPPER-TECHNIK



Agriline



LANDTECHNIK-VERSAND DE

**Boxer-Schlegelmulcher & weitere –
JETZT ZUGREIFEN – LAGERND u.
KURZFRISTIG LIEFERBAR**

Rabattprodukte

!!10% auf Netto-VK!!

<p>MASTER 155H Arbeitsbreite: 1,50m, Zapfwellenantrieb 540U/min, min. 30 PS Leistungsbedarf, für KAT. I geeignet, 24 Hammerschlegel, 10cm dm Nachlaufwalze, 6-8cm Materialstärke, 3-4 Keilriemen, 367 kg Eigengewicht</p>	<p>2.165,00€ 1.948,50€ + Mwst.</p>
<p>MASTER 175H Arbeitsbreite: 1,75m, Zapfwellenantrieb 540U/min, min. 35 PS Leistungsbedarf, für KAT. I geeignet, 28 Hammerschlegel, 10cm dm Nachlaufwalze, 6-8cm Materialstärke, 3-4 Keilriemen, 412 kg Eigengewicht</p>	<p>2.225,00€ 2.002,00€ + Mwst.</p>
<p>MASTER 200H Arbeitsbreite: 2,0m, Zapfwellenantrieb 540U/min, min. 55 PS Leistungsbedarf, für KAT. I & II geeignet, 32 Hammerschlegel, 10cm dm Nachlaufwalze, 6-8cm Materialstärke, 3-4 Keilriemen, 460 kg Eigengewicht</p>	<p>2.636,00€ 2.372,40€ + Mwst.</p>
<p>MASTER 220H Arbeitsbreite: 2,20m, Zapfwellenantrieb 540U/min, min. 70 PS Leistungsbedarf, für KAT. II geeignet, 36 Hammerschlegel, 10cm dm Nachlaufwalze, 6-8cm Materialstärke, 3-4 Keilriemen, 500 kg Eigengewicht</p>	<p>2.925,00€ 2.632,50€ + Mwst.</p>
<p>MASTER 145 (ohne hydr. Seitenverschiebung)</p>	<p>1.850,00€ 1.665,00€ + Mwst.</p>
<p>MASTER 155 (ohne hydr. Seitenverschiebung)</p>	<p>2.050,00€ 1.822,00€ + Mwst.</p>

<p>MASTER 175 (ohne hydr. Seitenverschiebung)</p>	<p>2.165,00€ 1.948,50€ + Mwst.</p>
<p>DUO 200 Mulcher für Heck- und Frontanbau 1,96m Arbeitsbreite, hydraulische Seitenverschiebung, 540 U/min Standardgetriebe, Riemenscheibe auf 1000 U/min umrüstbar, Freilauf im Getriebe, empfohlene Schlepperleistung: min. 35-40, Dreipunktkategorie: KAT. II, 18 Hammerschlegel, 410 kg Eigengewicht, Schnitthöhe und Antriebsriemen einstellbar, Lieferumfang: passende Gelenkwelle, Getriebeöl, Betriebsanleitung</p>	<p>3.190,00€ 2.871,00€ + Mwst.</p>
<p>DUO 220 2,18m Arbeitsbreite, hydraulische Seitenverschiebung, 540 U/min Standardgetriebe, Riemenscheibe auf 1000 U/min umrüstbar, Freilauf im Getriebe, empfohlene Schlepperleistung: min. 35-40, Dreipunktkategorie: KAT. II-III, 20 Hammerschlegel, 460 kg Eigengewicht, Schnitthöhe und Antriebsriemen einstellbar, Lieferumfang: passende Gelenkwelle, Getriebeöl, Betriebsanleitung</p>	<p>3.520,00€ 3.168,00€ + Mwst.</p>
<p>AGF 200 Böschungsmulcher AGF, Mulcher mit hydraulischer Seitenverschiebung 1,16m, 2,00 m Arbeitsbreite, 540 U/min Getriebe, PS-Kategorie: 70-110 PS, Freilauf im Getriebe, Dreipunktkategorie: KAT. II, 20 große Hammerschlegel 137 mm, 98 mm Radius, 650 kg Eigengewicht, Lieferumfang: passende Gelenkwelle, Getriebeöl, Betriebsanleitung</p>	<p>4.525,00€ 4.072,50€ + Mwst.</p>
<p>CM 185 Heck-Trommelmähwerk 1,85 m Arbeitsbreite, Hydraulisch klappbar, optional mechanisch-manuelle Klappe, 35 bis 60 PS Schlepper-Kraftbedarf, 540 U/min Antrieb Zapfwelle, Zapfwelle im Lieferumfang inbegriffen, KAT II Befestigungskategorie, 2 Trommeln, 6 Schlegelmesser, 410 kg Eigengewicht</p>	<p>2.995,00€ 2.695,50€ + Mwst.</p>
<p>FSHC160 E Heckenschere Frontlader-Heckenschere von BoxerAgri: 1,60 m Arbeitsbreite, verschiebbarer Anbaubock, 3cm Querschnitt, 140-180 bar Arbeitsdruck, 2 Hydraulikanschlüsse vorne benötigt, Hydraulikzufuhr über Schlepper,</p>	<p>2.951,00€ 2.655,90€ + Mwst.</p>

Anbaumaschine, 300 kg Eigengewicht, 80 cm Schnittweite/Höhe	
--	--

Preisgültigkeit bis 20. Mai 2026

Lieferzeit (wenn nicht lagernd): max. 2 Wochen

Frachtpauschale: siehe Checkout

Kontakt:

+49 (0) 2472-803180

landtechnikversand-de@kuepper-technik.de

